

KOPIMASK

Información Técnica

TDS

KMK PRINT HELP

Promotor de adherencia para tintas UV digitales

DESCRIPCION

Solución para mejorar la calidad de impresión y la adhesión de las tintas UV digitales sobre materiales de baja o difícil adherencia. Se presenta en liquido y tiene una fácil aplicación.

APLICACIONES

Para la impresión digital con tintas UV, desengrasa, elimina la estática y mejora la adherencia.

PROPIEDADES

- Mejora la adherencia de las tintas UV sobre PVC, PP, PE, Aluminio, etc...
- Limpia y desengrasa el soporte a tratar.
- Buen poder anti-estático, evitando problemas de impresión, debido a los cabezales piezoeléctricos.
- Muy adecuado para impresiones con poca carga de tinta, difuminados, etc....

ESPECIFICACIONES

Color	Transparente
Estado	Liquido
Emulsionable en agua	No
Evaporación	Alta
Punto de inflamación	-5°C

ALMACENAMIENTO

No exponer a temperaturas superiores a 40°C. La caducidad para envase cerrado y en condiciones adecuadas es de 24 meses

EMBALAJE

Envase 1L (caja 16x1L) / Envase 5 L (caja 4x5L) /

MODO DE EMPLEO

Especialmente indicado para impresión digital sobre soportes rígidos como, PVC, PP, PE, Aluminio lacado, etc...

Desengrasa, evita la estática y mejora la capacidad de adherencia de las tintas UV.

Aplicar con pulverizador o con trapo sobre la superficie a imprimir.



1